



Reti Gas  
Vicenza

## ELENCO PREZZI DEI SERVIZI E PRESTAZIONI

Cod.: LISTINO-GENERALE

Data agg: 01/07/2023

Rev: 03

Pagina 1 di 7

# ELENCO PREZZI DEI SERVIZI E PRESTAZIONI



**Reti Gas  
Vicenza**

**Listino Generale**

## INDICE DELLE REVISIONI

<b>N° revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione / oggetto dell'emissione o della modifica</b>
00	01.09.2017	Emissione
01	01.01.2020	Adeguamento normativo ai sensi del. ARERA n. 569/2019/R/gas
02	01.06.2022	Aggiornamento eccezioni al listino
03	01.07.2023	Aggiornamento eccezioni al listino

## **01.00 PRESTAZIONI TECNICHE SVOLTE DAL DISTRIBUTORE**

Il presente documento elenca le prestazioni tecniche, accessorie e opzionali al servizio principale, con relativi prezzi unitari che AP Reti Gas Vicenza S.p.A. fornisce su richiesta delle società di vendita, dei clienti finali o terzi aventi diritto in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete Tipo della Distribuzione.

I prezzi indicati sono in Euro IVA esclusa e si riferiscono ad ogni singola prestazione, nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni comunali di affidamento del servizio di distribuzione.

Il costo degli interventi eseguiti su richiesta delle Società di Vendita sarà addebitato nella prima fattura mensile relativa agli oneri di vettoriamento oppure con apposito documento.

Gli importi relativi agli interventi di realizzazione/modifica di elementi della rete di distribuzione, richiesti dai clienti finali o aventi diritto, saranno fatturati direttamente, a seguito del versamento dell'importo richiesto.

In caso di mancata effettuazione della prestazione nei seguenti casi verrà addebitato un importo pari a:

Mancata effettuazione della prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità commerciale per cause imputabili al cliente finale diverse dall'assenza dello stesso (come ad es. impedimenti o danni provocati da terzi)	<b>€ 39,00</b>
Mancata effettuazione della prestazione non soggetta a livelli di qualità commerciale (es. sospensione per morosità non eseguita per inaccessibilità del PdR)	<b>€ 39,00</b>

**02.00 ESECUZIONE LAVORI - ALLACCIAMENTI**

Realizzazione, modifica, spostamento e/o potenziamento di allacciamenti	<b>a preventivo</b>
---	---------------------

**03.00 ATTIVITA' SUI PDR**
**ATTIVAZIONI, DISATTIVAZIONI, SOSPENSIONI E RIATTIVAZIONI**

I contributi per le attivazioni e disattivazioni della fornitura sono stabiliti dalla Del. 367/2014/R/gas e s.m.i. dell'ARERA.

Attivazione della fornitura per classi di gruppi di misura $\leq$ G6	<b>€ 30,00</b>
Attivazione della fornitura per classi di gruppi di misura $>$ G6	<b>€ 45,00</b>
Disattivazione della fornitura per classi di gruppi di misura $\leq$ G6	<b>€ 30,00</b>
Disattivazione della fornitura per classi di gruppi di misura $>$ G6	<b>€ 45,00</b>
Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale	<b>€ 65,00</b>
Sospensione della fornitura a seguito di adempimenti previsti dalla Delibera 40/14 e s.m.i. o richiesta da autorità pubblica	<b>€ 35,00</b>
Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità	<b>€ 65,00</b>
Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale	<b>€ 48,00</b>

**ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI D'UTENZA AI SENSI DELLA DEL. 40/14 dell'ARERA**

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva fino a 35 kw	<b>€ 47,00</b>
Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 35 kw e fino a 350 kw	<b>€ 60,00</b>
Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 350 kw	<b>€ 70,00</b>

**VERIFICA DELLA PRESSIONE DI FORNITURA**

Verifica della pressione con accertamento di valori di pressione di fornitura conformi al campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente nel caso di ultima verifica per lo stesso PDR eseguita da più di cinque anni solari o effettuata da meno di cinque anni ma con modalità diversa da quella definita dalla norma tecnica vigente come giornaliera.	<b>€ 30,00</b>
Verifica della pressione con accertamento di valori di pressione di fornitura conformi al campo di variazione fissato dalla normativa tecnica o con ultima verifica eseguita da meno di cinque anni solari per lo stesso PDR	<b>€ 118,00</b>
Verifica della pressione con accertamento di valori di pressione di fornitura NON conformi al campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente	<b>€ 0,00</b>

**VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA**

Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classi G4 – G6	<b>€ 220,00</b>
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classi G10 – G16 – G25	<b>€ 253,00</b>
G40 Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G40	<b>€ 755,00</b>
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G65	<b>€ 923,00</b>
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G100	<b>€ 982,00</b>
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G160	<b>€ 1.205,00</b>
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G250	<b>€ 1.350,00</b>
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G400 – G650	<b>€ 1.430,00</b>
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe $\geq$ G1000	<b>€ 1.650,00</b>
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico scaduto per tutti i calibri	<b>€ 5,00</b>
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica per tutti i calibri	<b>€ 0,00</b>

**SOPRALLUOGHI TECNICI AL PDR**

Il prezzo comprende il sopralluogo presso il Pdr comprensivo della lettura del misuratore su richiesta della Società di Vendita per la verifica di eventuali manomissioni, presunti guasti del gruppo di misura o per altre cause. Nel caso il misuratore risulti guasto non verrà addebitato alcun importo.

Sopralluogo tecnico al PDR	<b>€ 53,00</b>
----------------------------	----------------

### LETTURE SUPPLEMENTARI

La Società di Vendita in aggiunta ai tentativi di lettura effettuati dal Distributore con le frequenze previste dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, può richiedere l'esecuzione di letture supplementari del gruppo di misura. Alle scadenze stabilite, il Distributore trasmetterà all'Utente il valore delle letture validate. Per ogni tentativo di lettura:

Lettura supplementare	<b>€ 30,00</b>
-----------------------	----------------

Per un numero di letture complessivo annuale superiore a 50.000, il prezzo sarà da concordare.

### VOLTURA

Il prezzo è inerente alla gestione del processo di voltura o variazione del cliente finale titolare del punto di riconsegna senza disalimentazione della fornitura.

Voltura	<b>€ 30,00</b>
---------	----------------

### MESSA A DISPOSIZIONE USCITA SUPPLEMENTARE EMETTITORE D'IMPULSI

Il prezzo comprende la fornitura di materiali e manodopera per la messa a disposizione di un'uscita supplementare emettitore d'impulsi. Sono esclusi eventuali opere edili, scavi, supporti, permessi per installazioni in zona sicura o pratiche particolari richieste dalla normativa Atex.

Messa a disposizione uscita supplementare emettitore d'impulsi con intervento contestuale all'adeguamento del gruppo di misura	<b>€ 285,00</b>
Messa a disposizione uscita supplementare emettitore d'impulsi con intervento non contestuale all'adeguamento del gruppo di misura	<b>€ 625,00</b>

### ACCESSO WEB AI DATI DI TELEMISURA

Il prezzo è inerente alla raccolta dei dati di telelettura e alla loro messa a disposizione su piattaforma INTERNET al cliente finale.

Accesso web dati di telemisura	<b>€/mese</b>	<b>€ 15,00</b>
--------------------------------	---------------	----------------

**04.00 ECCEZIONI AL LISTINO – OBBLIGHI CONVENZIONALI**
**Castelgomberto, Malo, Montecchio Maggiore, Recoaro Terme, Schio, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio**

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità per classi di GdM $\leq$ G6	€ 49,00
Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità per classi di GdM $>$ G6	€ 63,00
Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale per classi di gruppi di misura $\leq$ G6	€ 54,00
Voltura	€ 20,00
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classi G4 e G6	€ 132,00
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classi G10 e G16	€ 211,00
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G25	€ 277,00
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G40	€ 550,00
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G65	€ 606,00
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G100	€ 717,00
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G160	€ 1.083,00
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G250	€ 1.269,00
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G400	€ 1.489,00
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G650	€ 1.874,00
Lecture supplementari richieste dalle società di vendita, fino a 2 per ciclo per impianto	€ 15,00
Lecture supplementari richieste dalle società di vendita, da 3 a 10 per ciclo per impianto	€ 10,00
Lecture supplementari richieste dalle società di vendita, da 11 a 40 per ciclo per impianto	€ 6,00